Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

REGIONE MOLISE

POR FESR-FSE 2014-2020

# SCHEDA DI SINTESI PROGETTUALE

# ALLEGATO A

alla Determina di concessione del finanziamento

degli interventi finanziati dal POR FESR FSE 2014-2020

## Azione 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)

## Comune di Civitacampomarano (CB)

## SEZIONE A -ASPETTI GENERALI

### A.1 – TIPOLOGIA DI SOGGETTO PROPONENTE

1. **Denominazione:** HERITAGE LIGHTING Riqualificazione illuminotecnica del castello angioino di Civitacampomarano mediante sistemi ad alta efficienza.
2. **Indirizzo: c/o Comune di Civitacampomarano C.so XXIV Maggio n°44/B 86030 - Tel. 0874 748103 - Fax 0874/748335 e-MAIL: ufficio.tecnico@comune.civitacampomarano.cb.it PEC: comune.civitacampomaranocb@legalmail.it**
3. **Titolo del progetto**: Heritage Lighting – riqualificazione illuminotecnica castello angioino con sistemi ad alta efficienza
4. **Importo complessivo**: **€ 137.608,74** di cui € **137.608,74** a carico del POR FESR-FSE 2014-2020 e 0.00 di cofinanziamento a carico dell'Ente
5. **Telefono: - 0874 748103 - Fax 0874/748335 e-MAIL: ufficio.tecnico@comune.civitacampomarano.cb.it PEC: comune.civitacampomaranocb@legalmail.it**
6. **Localizzazione intervento**: Comune di Civitacampomarano
7. **Linea d'intervento del progetto:**

   ASSE : ENERGIA

   AZIONE Azione 4.1.1Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)
8. TITOLO INTERVENTO: Heritage Lighting – riqualificazione illuminotecnica castello angioino con sistemi ad alta efficienza

**Riferimenti dell'operazione:**

**CUP: D72D19000010002**

Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D. L.vo n. 50/2016:

Cognome e Nome …Francesco Antenucci…… Tel. …0874/748335 …… fax 0874/748335 e-mail… ufficio.tecnico@comune.civitacampomarano.cb.it …….. cell 371.390.0713

Codice Identificativo della Gara di appalto lavori (CIG): ……..

9. Referente interno all'Amministrazione Comunale: Paolo Manuele Riccardo Tel 320.7470123; e-mail : **ufficio.tecnico@comune.civitacampomarano.cb.it PEC: comune.civitacampomaranocb@legalmail.it**

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**B.1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

☐ Interventi di ……(es…..ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici pubblici o realizzazione di viabilità);

☒ Installazione di…**sistemi efficienti di illuminazione artistica del castello angioino** (es…sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica) anche attraverso l'impiego di mix tecnologici) ;

☐ Interventi atti alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'area, ……(altro specificare)

**Identificazione degli interventi**

Il comune di Civitacampomarano negli ultimi anni si è distinto per azioni e progetti di valorizzazione del borgo ed in particolare del castello angioino che appare come uno dei castelli più suggestivi della regione. Il monumento infatti mantiene pressoché integra la sua antica architettura, nonostante **il trascorrere della storia e i terremoti che in passato hanno causato smottamenti e crolli**. Da qualunque parte lo si guardi l'edificio stupisce per la sua mole e l'audacia architettonica.
Il castello è il principale monumento della borgo di Civitacampomarano e si erge nella parte centrale del paese su un crinale di arenaria, fra i torrenti Mordale, che attraversa la Cavatella, e il Vallone Grande, uno degli affluenti del fiume Biferno.
Si sostituì ad una più antica torre di avvistamento, databile probabilmente intorno alla seconda metà del XII secolo e di cui si può ancora vedere il perimetro, messo in evidenza durante gli imponenti lavori di restauro della fine del secolo scorso.
L'impianto così come lo vediamo oggi, invece, secondo gli studiosi dovrebbe risalire al XIII secolo, presentando l'edificio degli elementi architettonici tipici dell'epoca, sotto la dominazione angioina. Il castello è gestito dal POLO MUSEALE del MOLISE che in collaborazione con il comune attiva spesso eventi e manifestazioni aprendo le sale interne, una delle quali dedicata a sala conferenze, che testimoniano il vissuto e la storia della comunità.
Negli ultimi anni, anche grazie alla risonanza nazionale del festival della street art, e nonostante i recenti eventi che hanno comportato la parziale chiusura del centro storico per un fenomeno di distacco del costone roccioso sul quale poggia il borgo antico, il comune ha visto aumentare le presenze e le visite al castello che al momento, durante le ore notturne, insieme all'area circostante, è privo di un idoneo sistema di illuminazione. L'idea progettuale è di dotare il perimetro esterno del castello di un moderno sistema di illuminazione ad alta efficienza (con sistema led) e sistemi di controllo remoto per la definizione di scenari illuminotecnici in funzione delle manifestazioni e dell'uso del castello.
In sostanza i proiettori da installare saranno dotati di una connessione con un sistema avanzato di programmazione ed accensione per dare la possibilità di usare differenti scenografie di luce.

http://www.musei.molise.beniculturali.it/musei?mid=934&nome=castello-di-civitacampomarano

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## 1.2 – LOCALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

### B.2.1 – Dati catastali

Localizzazione dell'operazione (*riferimenti catastali delle aree/immobili interessati dalla specifica operazione, da indicare separatamente per ciascun terreno/immobile oggetto di intervento*)

| Dati catastali N.C.T. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Comune** | **Se** | **Foglio** | **Mappale** | **Superficie** | **Intestatario** | **Titolo di disponibilità** | **Scadenza titolo disponibilità** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

In fase di progettazione definitiva saranno individuati i punti di installazione dei totem su aree comunali

| Dati catastali N.C.E.U. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Comune** | **Sez.** | **Foglio** | **Particella** | **Subalterno** | **Superficie** | **Intestatario** | **Titolo di disponibilità** | **Scadenza titolo** |
| Civitacampo marano | | 21B | 447 | | 1440 mq. Totale escluse aree | Nota allegata per le finalità | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Legenda [...] Titolo di disponibilità | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Proprietà | **5** | Non disponibilità |
| **2** | Locazione | **6** | Accordo con POLO MUSEALE |
| **3** | Comodato d'uso | **7** | Altro – Specificare ..... |
| **4** | Diritto reale di godimento | **8** | Altro – Specificare…… |

Il singolo edificio/area o il complesso di edifici oggetto di intervento appartiene alla pubblica amministrazione:

☒ **SI**

☐ **NO**

| In caso di NON DISPONIBILITA' del singolo edificio/area, al momento della compilazione della presente scheda, indicare le procedure da attuare, con le relative tempistiche, ai fini della realizzazione dell'operazione – *max 1500 caratteri* |
|---|
| |

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## B.3 - INQUADRAMENTO URBANISTICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERAZIONE

### B.3.1 – Inquadramento urbanistico

☒ Si dichiara che la proposta progettuale è coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali vigenti

**Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale** *(Descrivere la coerenza dell'operazione con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti)– max 3000 caratteri*

☒ L'operazione è conforme al Regolamento Urbanistico

☐ L'operazione comporta una variante semplificata al Regolamento Urbanistico

☐ L'operazione comporta una variante al Regolamento Urbanistico

**Conformità urbanistica** *(Evidenziare in modo dettagliato la conformità dell'operazione agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti. In caso di necessità di ricorrere a variante, descrivere le procedure in atto) – max 3000 caratteri*

Non si riscontrano elementi di conflittualità con i regolamenti urbanistici vigenti.

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**B.3.2 – Quadro dei vincoli**

**L'operazione riguarda aree/immobili soggetti a:**

☐ verifica dell'interesse culturale

☒ vincolo culturale (ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004)

☐ vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004)

☐ nessun vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004

**Beni culturali** *(Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell'operazione con i vincoli archeologici, artistici e storici esistenti nonché le eventuali procedure in corso)* –

Il progetto illuminotecnico sarà realizzato mediante una prima virtualizzazione degli scenari illuminotecnici per la condivisione con il Polo Museale ed il Segretariato Regionale per il Molise del MIBAC. Gli scenari saranno ricostruiti mediante software di computer grafica e illustrati alla sovrintendenza per la tutela del patrimonio in modo da minimizzare le soluzioni impattanti sull'area mantenendo coerenza con la legge regionale n.2/2010 in materia di contrasto all'inquinamento luminoso della volta celeste.

**Beni paesaggistici** *(Evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell'operazione rispetto alle* ***Prescrizioni d'uso per immobili ed aree di notevole interesse pubblico –Prescrizioni d'uso per aree tutelate per legge****) – max 2000 caratteri*

☐ Si dichiara che la proposta progettuale rispetta le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del Piano paesaggistico, di cui alla L.R.n **P.T.P.A.A.V. (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24)** L'operazione ricade in zona soggetta a:

☐ vincolo idrogeologico

☐ vincolo idraulico

☐ vincoli di tutela ecologica

*Specificare (ad esempio: l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)*

☐ vincoli di tutela funzionale

*Specificare (ad esempio: l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare)*

☐ altri vincoli

*Specificare*

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

☒ nessun vincolo

| **Quadro dei vincoli** *(evidenziare in modo dettagliato la compatibilità dell'operazione con i vincoli evidenziati e le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri* |
|---|

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## B.3.3 – Conformità a norme di carattere ambientale

**L'operazione necessita di**:

☐ Deposito del progetto strutturale

☐ Autorizzazione sismica

☒ Nessun adempimento relativo ai controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico

**L'operazione è soggetta a:**

☐ VIA nazionale

☐ VIA regionale

☐ altro (specificare nel box sottostante)

| *Specificare* |
|---|
| |

X nessun adempimento ai sensi della Lr._____

**L'operazione ha ricadute su:**

☐ Sito di interesse comunitario (SIC)

☐ Zone di Protezione Speciale (ZPS)

☐ Area tutelata ai sensi della legge n. 394/1991

☐ Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale

☐ altro (specificare nel box sottostante)

| *Specificare* |
|---|
| |

☒ nessuna area protetta

**L'operazione è soggetta a Valutazione di Incidenza:**

☐ Sì

☒ No

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**Norme ambientali** *(evidenziare la compatibilità dell'operazione sotto il profilo ambientale, descrivendo le eventuali procedure in corso) – max 3000 caratteri*

## B.4 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE

**L'operazione proposta è composta da più lotti funzionali:**

☐ **SI**

Specificare numero di lotti: ……..

Denominazione Lotto 1: ……..

Denominazione Lotto 2: ……..

Denominazione Lotto n: ……..

☒ **NO**

**(Selezionare se pertinente) il livello progettuale dell'operazione/di ciascun lotto funzionale:**

X **Progetto di fattibilità Tecnico economico**

*Documentazione tecnica del progetto*

1. *Relazione Generale*
2. *Quadro di stima dei costi*
3. *Quadro economico*
4. *Tavola generale di inquadramento degli interventi*
5. *Documento preliminare per la stesura del PSC*
6. *Calcolo degli oneri professionali*

1. *Upload* - Atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto di cui al D.Lgs.50/2016 e della normativa attualmente in vigore: **Deliberazione della Giunta comunale n° 66 del 21.10.2019;**
2. *Upload* - Documentazione integrale del progetto approvato, contenente gli elaborati previsti al D.Lgs. 50/2016;



Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

☒ **Progetto definitivo (Art. 23, co. 7 del D. L.vo n. 50/2016)**

*Documentazione tecnica del progetto definitivo*

***Tecnico Incaricato: all'Arch. Marco VANETTI, C.F. VNTMRC87E05L219P; P.IVA: 12019560015 con studio in Bruino (TO), Via Cimabue,4 – iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Roma al n. 25363;.***

***PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON D.G.C. n. 38 del 15/04/2020 -CUP: D72D19000010002 - CIG: ZE72A28B97.***

documentazione integrale del progetto definitivo approvato, contenente gli elaborati previsti al Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010 *:*

*Elenco allegati progetto definitivo:*

| | |
|---|---|
| E01 | Relazione Generale di Progetto Definitivo |
| E02 | Relazione tecnica e specialistica di Progetto Definitivo |
| E03 | Computo Metrico Estimativo |
| E04 | Elenco Prezzi |
| E05 | Incidenza della Sicurezza |
| E06 | Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza |
| E07 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici |
| E08 | Quadro Economico Progetto Definitivo |
| T01 | Tavola di inquadramento area di intervento |
| T02 | Planimetria generale di progetto : posizioni di progetto |
| T03 | Planimetria di dettaglio di progetto: dettagli installativi |
| T04 | Progetto illuminotecnico esterno: calcoli e simulazioni |
| T05 | Progetto illuminotecnico interno: calcoli e simulazioni |

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

☐ **Progetto esecutivo (Art. 23, co. 8 del D. L.vo n. 50/2016)**

~~*Documentazione tecnica del progetto esecutivo*~~

~~*3. Upload* - atto deliberativo del soggetto richiedente di approvazione del progetto esecutivo~~

~~*4. Upload* - documentazione integrale del progetto esecutivo approvato, contenente gli elaborati previsti al Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010~~

~~*5. Upload* - atto di validazione del progetto esecutivo~~

~~*6. Upload* - delle conferenze di servizi attivate (eventuale) e/o pareri/nulla osta resisi necessari per la stesura del progetto~~

## SEZIONE C) – CONTENUTI DELL'OPERAZIONE

### C.1- CONTENUTI STRATEGICI

**Grado di integrazione dell'operazione** *(Descrivere la connessione funzionale e/o la sinergia con altre operazioni del _____) – max 2000 caratteri*

Il Comune di Civitacampomarano negli ultimi anni si è distinto per azioni e progetti di valorizzazione del borgo, ed in particolare del Castello Angioino che appare come uno dei castelli più suggestivi della regione. Il monumento infatti mantiene pressochè integra la sua antica architettura, nonostante il trascorrere della storia ed i terremoti che in passato hanno causato smottamenti e crolli. Da qualunque parte lo si guardi l'edificio stupisce per la sua mole e l'audacia architettonica. Il castello è il principale monumento del borgo di Civitacampomarano e si erge nella parte centrale del paese su un crinale di arenaria, fra i torrenti Mordale, che attraversa la Cavatella, ed il Vallone Grande, uno degli affluenti del fiume Biferno. Si sostituì ad una più antica torre di avvistamento, databile probabilmente intorno alla seconda metà del XII secolo e di cui si può ancora vedere il perimetro, messo in evidenza durante gli imponenti lavori di restauro della fine del secolo passato. L'impianto così come lo vediamo oggi, invece, secondo gli studiosi dovrebbe risalire al XIII secolo, presentando l'edificio degli elementi architettonici tipici dell'epoca, sotto la dominazione angioina. Il castello è gestito dal Polo Museale del Molise, che in collaborazione con il comune attiva spesso eventi e manifestazioni aprendo le sale interne, una delle quali dedicata a sala conferenze, che testimoniano il vissuto e la storia della comunità.

Negli ultimi anni, anche grazie alla risonanza nazionale del festival della street art, e nonostante i recenti eventi che hanno comportato la parziale chiusura del centro storico per un fenomeno di distacco del costone roccioso sul quale poggia il borgo antico, il comune ha visto aumentare le presenze e le visite al castello che al momento, durante le ore notturne, insieme all'area circostante, è privo di un idoneo sistema di illuminazione. L'idea progettuale è di dotare il perimetro esterno del castello di un moderno sistema di illuminazione ad alta efficienza (con sistema led) e sistemi di controllo remoto per la definizione di scenari illuminotecnici in funzione delle manifestazioni e dell'uso del castello.

L'intervento si inserisce nelle politiche di attuazione territoriali coerenti con la strategia energetica nazionale (SEN), il piano energetico ambientale regionale (PEAR) e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

**Caratteristiche architettoniche e tecnico-scientifiche del progetto** *(Descrivere le caratteristiche dell'operazione in termini di qualità dell'opera, dei suoi costi e prestazioni ambientali nonché delle interazioni con il contesto in cui si inserisce, anche in riferimento al corretto inserimento paesaggistico) – max 2000 caratteri*

Lo stato di fatto vede come componente principale dell'illuminazione monumentale del Castello Angioino le sorgenti ad alogenuri metallici poste principalmente su staffa metallica, a parete e su falda. l'illuminazione attuale della facciata e delle torri è fornita da sorgenti che virano in modo preponderante verso il colore verde, caratteristica tipica della prima fase di accensione delle sorgenti stesse e sintomatiche del fatto che la sorgente è giunta a fine ciclo, pertanto va sostituita.

Inoltre, si crea una dicotomia sgradevole con l'attuale illuminazione pubblica del Comune, a LED con

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

temperatura di colore 3000K. I contributi dell'illuminazione stradale sul monumento sono minimi, ma il colpo d'occhio non da la sensazione di omogeneità e di organicità architettonica. Considerando i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell'Ambiente (Decreto del 11 Ottobre 2017) che raccomanda efficienze maggiori, se ne deduce che le sorgenti attualmente installate sono obsolete e non performanti. L'illuminazione esterna, che fornisce come output quanto raffigurato in figura è costituita da proiettori ad alogenuri metallici da 400W.

Discorso equivalente va fatto all'interno del chiostro, dove l'illuminazione esistente è fornita da proiettori ad alogenuri metallici, da 150W e 70W, e da sporadiche sorgenti a fluorescenza compatta a vista, senza apparecchio. In questo settore tutti gli apparecchi sono collegati ad un unico quadro pertinenziale, e sono installati su parete.

Il presente progetto illuminotecnico si prepone due obiettivi principali:
• L'efficientamento dell'impianto attuale, mediante installazione di tecnologia LED
• La valorizzazione artistica del complesso monumentale, secondo le linee guida che verranno descritte nei paragrafi successivi.
In particolare, il complesso risulta poco visibile, in notturna, dalle strade che percorrono le colline circostanti; analogamente risulta poco illuminata la zona retrostante, che a tutti gli effetti costituisce l'accesso alla corte interna ed all'interno del Castello.

La storia del Castello Angioino è costituita da vari eventi, ed il frutto di una storia frastagliata è solitamente un'architettura temporalmente varia. Data la natura intrinseca della cinta muraria, e la sua

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

precedenza temporale rispetto alla sua espansione sovrastante, verrà prevista una illuminazione uniforme sulla parte piena, con una illuminazione a proiezione su tali superfici. Analogamente, invece, verranno enfatizzate per differenza le parti successive, come la ricostruzione sopra l'ex-merlatura. In tal caso si agirà, laddove possibile, con una illuminazione "in negativo", ovvero dall'interno verso l'esterno, oppure una illuminazione artistica delle imbotti delle finestre. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione generale del progetto definitivo.

**Efficacia dell'operazione** *(Descrizione dell'efficacia dell'operazione rispetto alle criticità ambientali rilevate nel contesto di intervento, tenendo conto dei risultati energetico-ambientali rispetto ai consumi di energia primaria ante-intervento) – max 2000 caratteri*

L'intervento si inserisce nelle politiche di attuazione territoriali coerenti con la strategia energetica nazionale (SEN), il piano energetico ambientale regionale (PEAR) e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Il risparmio energetico e la promozione di sistemi efficienti di produzione dell'energia assieme alla realizzazione di reti infrastrutturali di base per la promozione della mobilità elettrica sono stati gli elementi cardine della strategia dell'Alto Medio Sannio che prevede, tra gli interventi oggetto di discussione ai tavoli preposti, la riqualificazione energetica di tre poli sportivi/piscine baricentrici delle tre "sotto-aree" e contestuale realizzazione di impianti di mini cogenerazione per la riduzione dei consumi termici e la produzione elettrica finalizzata all'autoconsumo. L'efficientamento energetico degli immobili di proprietà della PA è un tema che riveste grande importanza non solo per il valore ambientale degli interventi con la riduzione dell'emissioni equivalenti di CO2 in atmosfera, ma anche per un elevato valore simbolico e dimostrativo dell'adozione, da parte di chi programma, interviene e gestisce la cosa pubblica, di principi di sostenibilità ambientale ed energetica. L'intervento di Civitacampomarano si inserisce a metà tra la promozione dei sistemi efficienti e di riduzione dei consumi e la promozione del territorio e del patrimonio storico ed architettonico della nostra regione. La valorizzazione e la gestione per un turismo culturale sostenibile vedono un connubio tra l'uso della luce e dell'innovazione tecnologica a servizio dei sistemi ed i patrimoni pubblici. L'intervento mira a ridurre di circa il 30% degli attuali consumi elettrici della struttura. La combinazione degli interventi sui sistemi di illuminazione esterni ed interni consentiranno una migliore prestazione complessiva dell'immobile dal punto di vista del fabbisogno di energia.

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## C.2 - CONTENUTI SPECIFICI PER L'AZIONE 4.1.1.

**Coerenza con gli strumenti di programmazione** *(Descrizione della rilevanza e significatività dell'operazione rispetto agli strumenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali in materia di ambiente ed energia, ed al PEAR approvato dalla Regione Molise) – max 2000 caratteri*

Il piano di interventi è coerente con il PEAR della Regione Molise pubblicato sul BURM 2017 n°40 ed in particolare circa la necessità di ridurre i consumi energetici del patrimonio pubblico.

**Requisiti specifici** *(Descrizione dell'operazione, con particolare riferimento ai risultati_____) – max 2000 caratteri: NESSUNO*

☐ *Upload* – es…. diagnosi energetica dell'edificio oggetto di intervento (se già in possesso)

☐ *Upload* – es….. relazione tecnica sui risultati attesi a seguito dell'intervento

☐ *Upload* – es….. relazione tecnica attestante miglioramento requisiti minimi stabiliti nelle direttive comunitarie e relativi recepimenti nazionali e regionali (se già in possesso)

☐ *Upload* – es….. Eventuali documenti ritenuti utili (specificare……)

**C.2.1 - Indicatori di output**

| **ASSE_____AZIONE 4.1.1 TITOLO Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Indicatore** | **Unità di misura** | **Valore target** | **Valore previsto per la presente operazione** |
| CO32 Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici | Kwh/anno | | 1021 kWh/anno |
| CO34 Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra | Tonnellate di CO2 equivalente | | 0.5 |

**Contributo agli obiettivi specifici dell'azione** *(Descrizione del contributo all'obiettivo specifico di riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche) – max 2000 caratteri*

Alla base del calcolo si sono ipotizzate le seguenti condizioni al contorno

• potenza ante opera: ……3,25……. kW

• potenza post opera: ……1,93……kW

Potenze impegnate nelle condizioni di normale scenario (illuminazione notturna delle facciate esterne a meno del fossato):

• potenza ante opera: ……2,04……. kW

• potenza post opera: ……1,79……kW

• riduzione potenza installata……14…. %

Numero di ore di funzionamento annuo a base calcolo: 4103 ore /anno

Fattore di emissione equivalente di CO2 per kWh: 410gr di Co21

Totale emissioni equivalenti risparmiate: 418 kg di CO2 / anno

Stima totale kWh/anno risparmiati a seguito intervento: 1021 kWh/anno

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## SEZIONE D) – CRONOPROGRAMMA E CANTIERABILITA'

### D.1 – PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE *(Art. 21 D.Lgs. 50/2016)*

| | |
|---|---|
| Operazione inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente | ☒ SI NO |
| Anni di riferimento del Programma triennale dei lavori pubblici | 2021-2023 |
| Estremi atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici | DGC 3 11/01/2021 |
| Riferimento dell'operazione nel Programma triennale dei lavori pubblici | Intervento n.12 |
| Riferimento dell'operazione nell'elenco annuale | |

☐ *Upload* - Atto di approvazione Programma triennale dei lavori pubblici con evidenza dell'avvenuto inserimento dell'operazione nel Programma ed eventualmente nel relativo Elenco annuale**.**

### D.2 - QUADRO DI SINTESI DEGLI EVENTUALI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI ALL'AVVIO E ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI COMPETENZA DI ENTI TERZI

| Atto | Soggetto competente | Emanato | Da emanare (data prevista) |
|---|---|---|---|
| Parere Soprintendenza | Soprintendenza archeologica Molise / Polo Museale del Molise | **Il 17.08.2020 N° 7540 di prot.** | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Si prevede il ricorso alla Conferenza di servizi:

☐ SI

☒ NO



Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

*Se SI, indicare la data prevista e gli Enti coinvolti – max 1000 caratteri*

## D.3 - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

☐ *Upload* - Cronoprogramma dettagliato dell'operazione (Diagramma di Gantt, file .pdf sottoscritto digitalmente)

**Cronoprogramma di sintesi dell'operazione con cadenza trimestrale:**

| **Operazione** | Ante | 1 trim 2018 | 2 trim 2018 | 3 trim 2018 | 4 trim 2018 | 1 trim 2019 | 2 trim 2019 | 3 trim 2019 | 4 trim 2019 | 1 trim 2020 | 2 trim 2020 | 3 trim 2020 | 4 trim 2020 | 1 trim 2021 | 2 trim 2021 | 3 trim 2021 | 4 trim 2021(2) | 3 trim 2022 | 4 trim 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF e PD | | | | | | | | | **PF X** | | **PD X** | | | | | | | | | | | | | |
| PE | | | | | | | | | | | | | | | | **X** | | | | | | | | |
| EL | | | | | | | | | | | | | | | | | **X** | **X** | | | | | | |
| CO | | | | | | | | | | | | | | | | | | **X** | | | | | | |
| ES | | | | | | | | | | | | | | | | | | **X** | | | | | | |

(2) *Le operazioni ammesse a finanziamento devono concludersi entro il _____*

Legenda:

Progetto di Fattibilità tecnico economico (PF)

Progettazione definitiva (PD)

Progettazione esecutiva (PE)

Procedure per aggiudicazione appalto (AP)

Esecuzione lavori (EL)

Collaudo/CRE (CO)

In esercizio (ES)

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## SEZIONE E) – DATI ECONOMICO-FINANZIARI

### E.1 – PIANO DI INVESTIMENTO

Breve descrizione Descrivere:

**il piano di investimento prevede la realizzazione della riqualificazione illuminotecnica del castello angioino di Civitacampomarano (CB)**

### E.1.1 – Quadro economico

**QUADRO ECONOMICO DELL'OPERAZIONE**

| Rif. | Descrizione | Importo | |
|---|---|---|---|
| A1 | Lavori di riqualificazione illuminotecnica del castello angioino | € | 91.739.64 |
| A2 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | 5.320.36 |
| | **A - Totale lavori** | **€** | **97.060.00** |
| B1 | Iva sui lavori (10% di A1+A2) | € | 9.706.00 |
| B3 | Spese tecniche Prog Definitiva - Esecutiva e DL e C.SP e CSE | € | 18.650.00 |
| B4 | Spese generali + ex art. 113 compenso rup | € | 4.128.00 |
| B5 | CAP (4%) e IVA su spese tecniche (22% di B3) | € | 5.013.12 |
| B6 | Imprevisti | € | 3.051.62 |
| | **B - Totale somme a disposizione** | **€** | **40.548.74** |
| | **Totale quadro economico** | € | 137.608.74 |
| | **IMPORTO PROGETTO** | **€** | **137.608.74** |

### E.1.2 – Piano generale dei costi di investimento

| COSTI DI INVESTIMENTO | Imponibile | IVA[3] | Importo TOTALE | Importo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| LAVORI | 97060,00 | 9.706,00 | | 106.766,00 |
| FORNITURE DI BENI E SERVIZI | 25.725,36 | 5117,38 | | 30.842,74 |
| **TOTALE ($T_1$)** | | | | 137.608,74 |

| Altri costi previsti nel quadro economico (NON FINANZIABILI) | |
|---|---|
| *IVA recuperabile relativa a costi ammissibili* | |
| *Spese generali* | |
| *Spese ed opere in economia (IVA inclusa)* | |
| *Imprevisti* | |
| *Spese tecniche* | |
| ***Altro……(IVA inclusa)*** | |
| **TOTALE ALTRI COSTI PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO ($T_2$)** | |
| **TOTALE QUADRO ECONOMICO ($T_3 = T_1 + T_2$)** | 137.608,74 |

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

(3) *L'IVA rappresenta un costo ammissibile se non recuperabile dall'Ente richiedente, ovvero parzialmente ammissibile se l'Ente è in regime di pro-rata.*

## E.1.3 – Riepilogo investimento

| SPESE DI INVESTIMENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologie di spese** | **Investimento** | **Investimento** | **TOTALE** |
| **Tipologia $T_1$** | | 137.608,74 | |
| **Totale altri costi ($T_2$)** | | | |
| **Totale** | | 137.608,74 | **($T_3$)** |

| COFINANZIAMENTO | |
|---|---|
| **Cofinanziamento richiesto per l'operazione** | **0 %** |

**Entrate nette** *(Indicare se, dopo il completamento dell'operazione, sono previsti flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni e/o servizi offerti dall'operazione – ad esempio: tariffe per l'utilizzo della struttura, locazione di terreni o immobili, pagamenti per servizi) – max 2000 caratteri*

Non sono previste entrate dall'operazione.

## E.1.4 - Piano temporale di spesa

Fornire il cronoprogramma delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'operazione.

| Annualità | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesa prevista | | | € 53.691,74 | €83.917,00 | | 137.608,74 |

## SEZIONE UPLOAD

- ☐ *Upload* – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare……)
- ☐ *Upload* – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare……)
- ☐ *Upload* – Eventuali altri documenti ritenuti utili (specificare……)

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

| CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| | Data inizio fase | Data fine fase | Soggetto competente |
| Progetto di fattibilità Tecnico- Economica | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Comune Civitacampomarano |
| Progetto esecutivo | **15.07.2021** | **20.07.2021** | Comune Civitacampomarano |
| Aggiudicazione lavori | **30.09.2021** | **15.10.2021** | Comune Civitacampomarano |
| Esecuzione lavori | **15.11.2021** | **15/05/2022** | Ditta Esecutrice |
| Collaudo | **30.05.2022** | | Comune Civitacampomarano |
| **Durata complessiva dell'intervento** | | **Durata dei lavori 180 gg** | |

Le informazioni contenute in questa SEZIONE E corrispondono a quanto attestato dal Responsabile Unico del Provvedimento:

**Data _01.06.2021_ Il R.U.P. geom. Franco ANTENUCCI**

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**SINTETICA DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO**

**(lavori, forniture e/o servizi dell'intervento da realizzare, con riferimento specifico alle tipologie previste: restauro, ristrutturazione, adeguamento…etc…, con particolare riferimento alle misure per l'accessibilità da parte dei portatori di disagio**

Il progetto prevede

A) Sostituzione dei proiettori esterni e rimozione dei sostegni non idonei

B) Realizzazione di un percorso illuminotecnico sul tratto a valle del castello che accompagni il turista nelle visite in orario serale

C) Sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia obsoleta per la valorizzazione degli spazi interni (scalinata, cortile e fossato) mediante sistemi avanzati controllabili da remoto per la costituzione di scenari di luce in funzione della tipologia di evento da realizzarsi.

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Calcolo degli oneri professionali calcolati secondo DM vigente in materia.

**OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).**

**INCARICO: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e C.S.P. e C.S.E. per**

**intervento riqualificazione illuminotecnica castello di Civitacampomarano**

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

## COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione | Importo |
|---|---|
| | euro |
| **1) Impianti** | |
| Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | |
| Valore dell'opera [V]: 97'060.00 € | |
| Categoria dell'opera: IMPIANTI | |
| Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.1201% | |
| Grado di complessità [G]: 1.15 | |
| Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazione illustrativa [QaI.01=0.045] | 659.00 € |
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16] | 2'343.12 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] | 1'025.12 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 146.45 € |
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] | 2'196.68 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 732.23 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05] | 732.23 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 292.89 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] | 439.34 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 1'464.45 € |
| Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] | 4'686.25 € |
| Contabilita' dei lavori a misura: | |
| - Fino a 97'060.00 €: QcI.09=0.045 | 659.00 € |
| Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] | 3'661.12 € |
| Totale | 19'037.88 € |
| **TOTALE PRESTAZIONI** | **19'037.88 €** |

S.E.&O.

## RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

| Descrizione | Importo |
|---|---|
| | euro |
| **Prestazioni professionali:** | |
| Compenso per prestazioni professionali | 19'037.88 € |
| Spese ed oneri accessori | 0.00 € |

## RIEPILOGO FINALE

| Descrizione | Importo |
|---|---|
| | euro |
| **Imponibile** | 19'037.88 € |
| **TOTALE DOCUMENTO** | **19'037.88 €** |
| **NETTO A PAGARE** | **19'037.88 €** |
| Diconsi euro diciannovemila-trentasette/88. | S.E.&O. |

**COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL POR FESR 2014-2020**

| | |
|---|---|
| • operazione inclusa nelle procedure relative all'asse **ENERGIA** | ☒ SI<br>☐ NO |

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## SEZIONE F) – DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

### MODULO 1 – Dichiarazione relativa al regime IVA in cui opera il soggetto richiedente

Il sottoscritto Paolo Manuele nato a Campobasso il 26-07-1979 CF MNLPLA79L26B519H tel 3207470123 e-mail paolomanuele@gmail.com, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Comune di Civitacampomarano, avente sede legale nel Comune di Civitacampomarano (CB) Corso XXIV Maggio n. 44/B CAP 86100 Provincia CB, CF 00067590703, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata Azione Heritage Lighting – riqualificazione illuminotecnica Castello Angioino con sistema ad alta efficienza ed inserita nel Progetto di POR FESR-FSE 2014-2020 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP) proposta dall'Ente sopra identificato

**DICHIARA**

X che i costi di investimento relativi all'intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa è totalmente indetraibile e risulta pertanto realmente e definitivamente sostenuta dall'Ente sopra identificato;

☐ che i costi di investimento relativi all'intervento sopra identificato sono comprensivi di IVA nella percentuale del …….% per effetto dell'applicazione del pro-rata di detraibilità (come risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata dall'Ente sopra identificato), per un totale di € ……..,00;

☐ che i costi di investimento relativi all'intervento sopra identificato NON sono comprensivi di IVA, in quanto la stessa è totalmente detraibile da parte dall'Ente sopra identificato.

*Documento sottoscritto digitalmente*

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**MODULO 2 – Dichiarazione relativa alla qualità di legale rappresentante ed alla situazione finanziaria dell'Ente**

Il sottoscritto Paolo Manuele nato a Campobasso il 26-07-1979 CF MNLPLA79L26B519H tel 3207470123 e-mail paolomanuele@gmail.com, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Comune di Civitacampomarano, avente sede legale nel Comune di Civitacampomarano (CB) Corso XXIV Maggio n. 44/B CAP 86100 Provincia CB, CF 00067590703, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in merito alla operazione denominata Azione Heritage Lighting – riqualificazione illuminotecnica Castello Angioino con sistema ad alta efficienza ed inserita nel Progetto di POR FESR-FSE 2014-2020 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP) proposta dall'Ente sopra identificato

## DICHIARA

di ricoprire la carica di Sindaco dell'Ente Comune di Civitacampomarano a far data dal 06.06.2016 per effetto di Delibera del Consiglio comunale n° 20 in data 18.06.2016 e di averne, pertanto, la legale rappresentanza fino al 05.06.2021

## DICHIARA ALTRESI'

che il comune/Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi della normativa di riferimento vigente.

*Documento sottoscritto digitalmente*

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

**MODULO 3 – Dichiarazione di consenso ai sensi art. 13 D. Lgs. N. 196/2003**

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati.
Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di dati personali":

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Molise per le finalità previste dal procedimento in oggetto e potranno, inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i;

- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, telematico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito internet dell'Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

- Titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Ente Regione Molise, con sede in Campobasso, via Genova, 11, cap. 86100, nella persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, quale Rappresentante legale (datidi contatto disponibili sul sito www.regione.molise.it).

- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD - DPO), giusta Deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 24 maggio 2018, pubblicata in BURM n. 35del 1° giugno 2018, sono:email dpo@regione.molise.it, telefono 0874 4291).

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

**Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, Il sottoscritto Paolo Manuele nato a Campobasso il 26-07-1979 CF MNLPLA79L26B519H tel 3207470123 e-mail paolomanuele@gmail.com, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Comune di Civitacampomarano, avente sede legale nel Comune di Civitacampomarano (CB) Corso XXIV Maggio n. 44/B CAP 86100 Provincia CB, CF 00067590703,

**AUTORIZZA**

la Regione Molise. a trattare i dati personali inviati in relazione all'operazione denominata Azione Heritage Lighting – riqualificazione illuminotecnica Castello Angioino con sistema ad alta efficienza ed inserita nel Progetto di POR FESR-FSE 2014-2020 4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte



Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza (4.1.2 AdP) proposta dall'Ente sopra identificato

*Documento sottoscritto digitalmente*

Atto: DIRDIP_I 2021/109 del 15-07-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1L.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente